

Mortero seco premezclado para tarrajeo fino y techos

## 1. Preparación del Sustrato



- Asegúrate de que la superficie (ladrillos, concreto, bloques) esté limpia, seca y libre de polvo, grasas o eflorescencias.
- Humedece ligeramente el muro antes de aplicar para evitar que absorba el agua del mortero muy rápido.
- Si la superficie es muy lisa, aplica un puente de adherencia previo (puede ser una lechada de cemento).



## 2. Reposo y Aplicación



- En un recipiente limpio (una batea o mezcladora), vierte primero el agua limpia.
- Cantidad de agua: de 6.5 a 7.5 litros por saco de 40 kg.
- Incorpora el polvo gradualmente mientras mezcla.
- Mezcla mecánicamente (con batidora o taladro mezclador) hasta obtener una pasta homogénea, cremosa y sin grumos.
- **IMPORTANTE:** La mezcla debe quedar manejable, ni muy espesa ni muy líquida, escurrirá y perderá resistencia.

### 3. Reposo y Remezclado



- Deja reposar la mezcla durante 5 minutos para que los aditivos actúen y el mortero “madure”.
- Pasado ese tiempo, vuelve a mezclar brevemente antes de usar.
- No añadas más agua después del reposo.

#### 4. Aplicación del Terrajeo



Espesor recomendado:

- 5 mm a 10 mm por capa.

Herramientas:


- Plancha metálica, llaneta o badilejo.

Técnica:

- Lanza el mortero sobre el muro con fuerza (proyectado) para asegurar la adherencia.
- Empareja con la regla o plancha, presionando firmemente.
- Si necesitas nivelación precisa, realiza un maestreado previo (guías verticales de mortero).



## 5. Acabado Final



- Cuando el mortero haya fraguado pero este fresco (después de varias horas), pasa la plancha metálica con un poco de agua para dejar la superficie lisa y sellada.
- Evita pasar la plancha si el mortero esta muy seco para no desprenderlo.



## 6. Tiempo de fraguado

# 1

Trabajabilidad



90-120  
MINUTOS



# 2

2. Secado para pintar



7-14 DÍAS



# 3

3. Resistencia Final



28  
DÍAS

28 DÍAS



### 6. Tiempos de Fraguado

Etapa	Trabajabilidad	Fraguado inicial	Secado para pintar	Resistencia final
90 - 120 minutos	90 - 120 minutos	2 - 3 horas	(según clima)	28 días

